



FLASHTYRE ⚡

PARA QUEM CONHECE O CAMINHO

PNEUS PARA MOTOCICLETA



FS10

Pneu para uso urbano e em rodovias pavimentadas.
Banda de rodagem com desenho tradicional.
Possui estrutura com alta resistência e performance quilométrica. Excelente aderência ao solo, garantindo total segurança na pilotagem.

DADOS TÉCNICOS

| Medida | Posição | Piso | Tipo | Aplicação |
|-------------------------|---------|--------|------------|---|
| 60/100-17 6PR 33L | D | Urbano | com câmara | BIZ 100/110/125, POP 100/110, FOX 110 e similares |
| 80/100-14 6PR 49L REINF | T | Urbano | com câmara | BIZ 100/1101, 125, POP 100/1101, TRAXX SKY 125/50 e similares |
| 2.75-18 6PR 42P | D | Urbano | com câmara | CG 125/150/160/160 TITAN, CG JOB 150, FACTOR/YBR 125/150 e similares |
| 90/90-18 6PR 57P REINF | T | Urbano | com câmara | CG 125/150/160, YBR 125/150/FACTOR, SUNDOWN SE 125, HUNTER 125, SUZUKI YES 125 e similares |
| 100/90-18 6PR 62P REINF | T | Urbano | com câmara | CG 125/150/160, YBR 125/150E FACTOR, SUNDOWN SE 125, HUNTER 125, SUZUKI YES 125 e similares |



FT20

Pneu desenvolvido para uso em segmento on Road/off Road. Apresenta desenho moderno com grande poder de tração e aderência em pisos secos e molhados. Seu projeto foi desenvolvido para proporcionar alto desempenho quilométrico, bem como conforto e segurança ao pilotar.

DADOS TÉCNICOS

| Medida | Posição | Piso | Tipo | Aplicação |
|----------------------|---------|-------|------------|--|
| 90/90-19 6PR 52P DP | D | Misto | com câmara | NXR 125/150/160 BROS, XRE 190, SHINAREY XY 150GY, FLY 150/250, XTZ 150/250 e similares |
| 110/90-17 6PR 60P DP | T | Misto | com câmara | NXR 125, TRAXX FLY 150/250, XRE 190, SHINERAY XY 150GY, XTZ 150, CROSSER e similares |
| 90/90-21 6PR 54S DP | D | Misto | com câmara | FALCON 400, XR 250, XRE 300, XT 660R, TENERE e similares |
| 120/80-18 6PR 62S DP | T | Misto | com câmara | XR 250 TORNADO, XRE 300, LANDER 150IE e similares |
| 4.10-18 6PR 60R DP | T | Misto | com câmara | XTZ 125, DT 180, XT 225, XL, XRL, XRE 300 e similares |




ÍNDICE DE CARGA (IC)

A tabela informa o índice de carga correspondente a carga máxima que um pneu pode ser submetido.

| IC | Kg | IC | Kg | IC | Kg | IC | Kg | IC | Kg | IC | Kg |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 28 | 100 | 36 | 125 | 44 | 160 | 52 | 200 | 60 | 250 | 68 | 315 |
| 29 | 103 | 37 | 128 | 45 | 165 | 53 | 206 | 61 | 257 | 69 | 325 |
| 30 | 106 | 38 | 132 | 46 | 170 | 54 | 212 | 62 | 265 | 70 | 335 |
| 31 | 109 | 39 | 136 | 47 | 175 | 55 | 218 | 63 | 272 | 71 | 345 |
| 32 | 112 | 40 | 140 | 48 | 180 | 56 | 224 | 64 | 280 | 72 | 335 |
| 33 | 115 | 41 | 145 | 49 | 185 | 57 | 230 | 65 | 290 | 73 | 365 |
| 34 | 118 | 42 | 150 | 50 | 190 | 58 | 236 | 66 | 300 | 74 | 375 |
| 35 | 121 | 43 | 155 | 51 | 195 | 59 | 243 | 67 | 307 | 75 | 387 |

SÍMBOLO DE VELOCIDADE

Símbolo de velocidade (SV): a tabela indica a velocidade máxima que o veículo poderá desenvolver com determinado pneu



Road Parts Com e Distr de Mercadorias Ltda
CNPJ: 15.034.067/0003-86
SAC (54) 3242-4492

www.flashtyre.com.br

 @flashtyre